

Overzicht publicaties PoZoB Geschreven door of in samenwerking met medewerkers van PoZoB en/of met data van PoZoB *Versie jan 2022*

2021

Stepwise implementation of a cardiovascular risk management care program in primary care, Geert Smits, Hollander M, van Doorn S, Bots M. BMC Family Practice (2022) 23:1 *Zie Mediabibliotheek Wetenschapscommissie*. [Stepwise implementation of a cardiovascular risk management care program in primary care | BMC Primary Care | Full Text \(biomedcentral.com\)](#)

Eerste hulp bij diabetisch voetulcus, Jaap Kroon. Tijdschrift voor Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen. Okt 2021. <https://www.tvpo.nl/magazine-artikelen/eerste-hulp-bij-een-diabetisch-voetulcus/> *Mediabibliotheek Wetenschapscommissie*

Regionaal maatwerk in de ketenzorg voor astma en COPD. Romeijnders AC, Jaap Kroon, Smits GH, Verstappen WH, Wijnands-van Gent CJ. Huisarts en Wetenschap (2021); 64:DOI:10.007/s12445-020-1012-2. zie *Mediabibliotheek Wetenschapscommissie*

Eerste hulp bij diabetisch voetulcus Jaap Kroon, Nicolaas Schaper, Lian Stoeldraaijers. Huisarts en Wetenschap (februari 2021;64(3):53-8). zie *Mediabibliotheek Wetenschapscommissie*

2020

GPs@Work (Huisartsenwerk) The role of GPs in work-related problems. Kees de Kock Promotie 25 mei aan de Radboud Universiteit Nijmegen. [GPs@Work \(Huisartsenwerk\). The role of GPs in work-related problems \(ru.nl\)](#)

Huisarts weet te weinig van het werk van patiënten. Broersen S. Medisch contact juni 2020. *Artikel over onderzoek Kees de Kock*. [Huisarts weet te weinig van het werk van patiënten | medischcontact](#)

Electrocardiography for the detection of left ventricular hypertrophy in an elderly population with long-standing hypertension in primary care: a secondary analysis of the CHELLO cohort study. de Hartog-Keyzer JML, El Messaoudi S, Harskamp R, Vart P, Ringoir L, Pop V, Nijveldt R. BMJ Open. 2020 Aug 20;10(8):e038824

Reactie Intensieve behandeling diabetes heeft weinig effect op de lange termijn. Kroon, Jaap. Huisarts en Wetenschap (2020)

2019

Psychosocial health care needs of people with type 2 diabetes in primary care: Views of patients and health care providers. Stoop C, Pouwer F, Pop V, Den Oudsten B, Nefs G. J Adv Nurs. 2019 Aug;75(8):1702-1712.

Integrated Care for Frail Elderly: A Qualitative Study of a Promising Approach in The Netherlands. Hoedemakers M, Marie Leijten FR, Looman W, Cypionka T, Kraus M, Donkers H, van den Hende-Wijnands E, van den Broek NMA, Rutten-van Mólken M. Int J Integr Care. 2019 Sep 3;19(3):16.

Betere diabeteszorg, minder amputaties. Over de RTA Diabetisch Voetulcus in onze regio. De Eerstelijns (2019) zie *Mediabibliotheek Wetenschapscommissie*

2018

Specifieke consultvaardigheden bij zorgmijders. Steenhuisen, Sicco. Huisarts en wetenschap (2018). zie *Mediabibliotheek Wetenschapscommissie*
Nieuwe Richtlijn Diabetische Voet 2017: De POH (2018)
Geen insuline maar nieuwe levensstijl (sic) ED (2018) zie *Mediabibliotheek Wetenschapscommissie*

2017

Screening for and subsequent participation in a trial for depression and anxiety in people with type 2 diabetes treated in primary care: Who do we reach?
Stoop CH, Nefs G, Pop VJ, Pouwer F.
Prim Care Diabetes. 2017 Jun;11(3):273-280.
Serieuze kritiek op de ggz. Steenhuisen, Sicco. Huisarts en wetenschap. (2017) 60. 421-421. zie *Mediabibliotheek Wetenschapscommissie 2*

Richtlijn Diabetische Voet (NIV, 2017). Jaap Kroon maakte namens NHG/DiHAG deel uit van de werkgroep. zie *Mediabibliotheek Wetenschapscommissie*

2016

The Development of a Patient-Practitioner Nurse Self-management Questionnaire (PPN-SM-q) to Evaluate Chronic Primary Health Care. Wijnands-van Gent CJM, Stoop CH, Van der Heijden MMP, Romeijnders AC, Pop VJM
Quality in Primary Care (2016) 24 (6): 276-282 zie *Mediabibliotheek Wetenschapscommissie*
Dutch diabetes prevalence estimates (DUDE-1).
Kleefstra N, Landman GW, Van Hateren KJ, Meulepas M, Romeijnders A, Rutten GE, Klomp M, Houweling ST, Bilo HJ.
J Diabetes. 2016 Nov;8(6):863-865.
Het diabeteskwaliteitsbeleid in zorggroepen. Campmans-Kuijpers MJ, Baan CA, Lemmens LC, Klomp ML, Romeijnders AC, Rutten GE.
Huisarts en Wetenschap 2016;59(1):10-13. zie *Mediabibliotheek Wetenschapscommissie*
Transparante Ketenzorg, rapportage 2015 zorggroepen. Klomp M, Romeijnders A, de Braal E, Bilo H, Rutten G, Chavannes N, Kievits R, Goudzwaard L, Hofman X; Utrecht: InEen, 2016.
Verminderen van praktijkvariatie in de eerste lijn. Nout Willems, A.C.M. Romeijnders, Geert Smits.
Huisarts en Wetenschap november 2017 zie *Mediabibliotheek Wetenschapscommissie*
Huisarts heeft onmisbare waarde bij diabeteszorg. Romeijnders AC.
Huisarts en Wetenschap april 2016 zie *Mediabibliotheek Wetenschapscommissie*

2015

Association between quality management and performance indicators in Dutch diabetes care groups: a cross-sectional study.
Campmans-Kuijpers MJ, Baan CA, Lemmens LC, Klomp ML, Romeijnders AC, Rutten GE.
BMJ Open. 2015 May 11;5(5):e007456
Effectiveness of a stepped care intervention for anxiety and depression in people with diabetes, asthma or COPD in primary care: A randomized controlled trial.
Stoop CH, Nefs G, Pommer AM, Pop VJ, Pouwer F.
J Affect Disord. 2015 Sep 15;184:269-76.
Astma bij kinderen: hoe zeker is de diagnose? Marinka Pouwelse MSc, dr. Victor van der Meer PhD, Maria van den Boogaard, Cindy Hugen MSc, dr. Peter Merkus PhD, dr. Lisette van den Bemt.
Huisarts en wetenschap 8 / 2015 zie *Mediabibliotheek Wetenschapscommissie*

2014

Psychometric properties of the Exercise Self-efficacy Scale in Dutch Primary care patients with type 2 diabetes mellitus. van der Heijden MM, Pouwer F, Pop VJ.
Int J Behav Med. 2014 Apr;21(2):394-401.

Zelfmanagementsupport bij volwassenen met astma. dr. Jiska Snoeck-Stroband, Johanna van Gaalen, Thijs Beerthuizen, Victor van der Meer, Moira Bakker, Patricia van Reisen, Willemijn Redelijkheid, Jacob Sont.

Huisarts en wetenschap 11 / 2014 zie *Mediabibliotheek Wetenschapscommissie*

Beta-blockers and depression in elderly hypertension patients in primary care.

Ringoir L, Pedersen SS, Widdershoven JW, Pouwer F, Keyzer JM, Romeijnders AC, Pop VJ.

Fam Med. 2014 Jun;46(6):447-53. 3

Prevalence of psychological distress in elderly hypertension patients in primary care.

Ringoir L, Pedersen SS, Widdershoven JW, Pop VJ.

Neth Heart J. 2014 Feb;22(2):71-6.

Age- and gender-specific brain natriuretic peptide (BNP) reference ranges in primary care.

Keyzer JM, Hoffmann JJ, Ringoir L, Nabbe KC, Widdershoven JW, Pop VJ.

Clin Chem Lab Med. 2014 Sep;52(9):1341-6

Symptoms associated with an abnormal echocardiogram in elderly primary care hypertension patients.

Ringoir L, Widdershoven JW, Pedersen SS, Keyzer JM, Pop VJ.

Neth Heart J. 2014 May;22(5):234-9.

Diabetes-specific emotional distress in people with Type 2 diabetes: a comparison between primary and secondary care.

Stoop CH, Nefs G, Pop VJ, Wijnands-van Gent CJ, Tack CJ, Geelhoed-Duijvestijn PH, Diamant M, Snoek FJ, Pouwer F.

Diabet Med. 2014 Oct;31(10):1252-9.

2013

Effects of exercise training on quality of life, symptoms of depression, symptoms of anxiety and emotional well-being in type 2 diabetes mellitus: a systematic review.

van der Heijden MM, van Dooren FE, Pop VJ, Pouwer F.

Diabetologia. 2013 Jun;56(6):1210-25.

Development and validity of the Patient-centred COPD Questionnaire (PCQ).

Pommer AM, Prins L, van Ranst D, Meijer JW, Van't Hul A, Janssen J, Pouwer F, Pop VJ.

J Psychosom Res. 2013 Dec;75(6):563-71.

2012

Managing co-morbid depression and anxiety in primary care patients with asthma and/or chronic obstructive pulmonary disease: study protocol for a randomized controlled trial.

Pommer AM, Pouwer F, Denollet J, Pop VJ.

Trials. 2012 Jan 11;13:6.

Suboptimal glycemic control in type 2 diabetes: a key role for anhedonia?

Nefs G, Pouwer F, Denollet J, Kramer H, Wijnands-van Gent CJ, Pop VJ.

J Psychiatr Res. 2012 Apr;46(4):549-54.

The course of depressive symptoms in primary care patients with type 2 diabetes: results from the Diabetes, Depression, Type D Personality Zuidoost-Brabant (DiaDDZoB) Study.

Nefs G, Pouwer F, Denollet J, Pop V.

Diabetologia. 2012 Mar;55(3):608-16.

Testing the effectiveness of a self-efficacy based exercise intervention for inactive people with type 2 diabetes mellitus: design of a controlled clinical trial.

van der Heijden MM, Pouwer F, Romeijnders AC, Pop VJ.

BMC Public Health. 2012 Jul 4;12:331.

2011

Depression after low-energy fracture in older women predicts future falls: a prospective observational study. van den Berg M, Verdijk NA, Leusink GL, Wijnands-van Gent CJ, Romeijnders AC, Pop VJ, van den Bergh JP.

BMC Geriatr. 2011 Nov 7;11:73. 4

Vertebral fractures in women aged 50 years and older with clinical risk factors for fractures in primary care. van den Berg M, Verdijk NA, van den Bergh JP, Geusens PP, Talboom-Kamp EP, Leusink GL, Pop VJ.

Maturitas. 2011 Sep;70(1):74-9.

Dimensionality and scale properties of the Edinburgh Depression Scale (EDS) in patients with type 2 diabetes mellitus: the DiaDDzoB study. de Cock ES, Emons WH, Nefs G, Pop VJ, Pouwer F.

BMC Psychiatry. 2011 Aug 24;11:141.

Disease management for co-morbid depression and anxiety in diabetes mellitus: design of a randomised controlled trial in primary care. Stoop CH, Spek VR, Pop VJ, Pouwer F.

BMC Fam Pract. 2011 Dec 15;12:139.

2010

Psychological risk factors of micro- and macrovascular outcomes in primary care patients with type 2 diabetes: rationale and design of the DiaDDZoB Study. Nefs G, Pouwer F, Denollet J, Pop VJ.

BMC Public Health. 2010 Jul 1;10:388.

PRAKTIJK Charcotvoet. Kroon, Jaap

Huisarts en wetenschap 53. 680-682. (2010). zie *Mediabibliotheek Wetenschapscommissie*

2009

Validation of the Dutch guidelines for dual X-ray absorptiometry measurement. Verdijk NA, Romeijnders AC, Ruskus JJ, van der Sluijs C, Pop VJ.

Br J Gen Pract. 2009 Apr;59(561):256-60.

Depressive symptoms are associated with physical inactivity in patients with type 2 diabetes. The DIAZOB Primary Care Diabetes study. Koopmans B, Pouwer F, de Bie RA, van Rooij ES, Leusink GL, Pop VJ.

Fam Pract. 2009 Jun;26(3):171-3.

Drie jaar eerstelijns keten-dbc Diabetes Mellitus type 2 in de regio Zuidoost Brabant DIAZOB (Diabeteszorg Zuidoost-Brabant), een gezamenlijk project ten behoeve van integrale eerstelijnszorg voor patiënten met Diabetes Mellitus type 2 door POZOB (Praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant) en SGE (Stichting Gezondheidscentra Eindhoven). Een onderzoek bij 2763 patiënten met diabetes mellitus type 2 in de regio Zuidoost-Brabant. April 2009

C.J.M. Wijnands - van Gent, datamanager, POZOB, Drs. A.C.M. Romeijnders, huisarts en directeur POZOB, Dr. V.J.M. Pop, hoogleraar eerstelijnszorg Universiteit van Tilburg, adviseur POZOB zie *Mediabibliotheek Wetenschapscommissie*

Associations between vascular co-morbidities and depression in insulin-naive diabetes patients: the DIAZOB Primary Care Diabetes study.

Koopmans B, Pouwer F, de Bie RA, Leusink GL, Denollet JK, Pop VJ.

Diabetologia. 2009 Oct;52(10):2056-63.

Improving the sensitivity of the Dutch guidelines for case finding in osteoporosis.

Verdijk NA, Leusink G, Erdsieck R, Pop VJ.

Br J Gen Pract. 2009 May;59(562):370-1.

2007

Rapport Nulmeting Keten-dbc Diabetes Mellitus type 2 in de regio Zuidoost Brabant DIAZOB (Diabeteszorg Zuidoost Brabant), een gezamenlijk project ten behoeve van integrale eerstelijnszorg voor patiënten met Diabetes Mellitus type 2 door POZOB (Praktijkondersteuning Zuidoost Brabant) en SGE (Stichting Gezondheidscentra Eindhoven) Een onderzoek bij 2950 patiënten met diabetes mellitus type 2 in de regio Zuidoost Brabant Januari 2007 5

Drs. S. Kuiper, gezondheidswetenschapper en onderzoeker POZOB, C.J.M. Wijnands - van Gent, datamanager POZOB, Dr. R.M. Hopstaken, huisarts en onderzoeker SGE, Drs. A.C.M. Romeijnders, huisarts en directeur POZOB, Dr. V.J.M. Pop, hoogleraar eerstelijnszorg Universiteit van Tilburg, adviseur POZOB
zie *Mediabibliotheek Wetenschapscommissie*